

Vorbereitung zur Koloskopie oder Kapselendoskopie des Dünndarmes mit Plenvu

Termin am:

Mo	Di.	Mi.	Do	Fr.
.			.	

Eine ausreichende Beurteilbarkeit der Darmschleimhaut und die Erkennung krankhafter Veränderungen ist nur möglich, wenn Sie sich bei der Vorbereitung des Darmes genau an die folgenden Anweisungen halten!

Bitte meiden Sie bereits 3 Tage vor der Untersuchung körnerhaltige Nahrungsmittel (z.B. Vollkornbrot, Kiwis, Trauben, usw.) und faserreiches Gemüse (z.B. Grünkohl, Porree, Spargel, Blattspinat, Kohlsalat, usw.).

Am Tag vor der Untersuchung

Zum Anrühren der Trinklösung halten Sie sich bitte an die Angabe auf der Packungsrückseite.

Gegen 14 Uhr sollten Sie die letzte Mahlzeit zu sich genommen haben, während der gesamten Vorbereitungszeit können Sie trinken. Feste Nahrung dürfen Sie erst nach der Untersuchung wieder zu sich nehmen.

Zwischen 16.00 und 17.00 Uhr nehmen Sie bitte Dosis 1 der Trinklösung zu sich und zusätzlich klare Flüssigkeit (s. Packungsrückseite).

Am Untersuchungstag

5 Stunden vor der Untersuchung nehmen Sie bitte Dosis 2 der Trinklösung zu sich und zusätzlich klare Flüssigkeit (s. Packungsrückseite).

Auf Grund Ihres Untersuchungstermins kann dies in den frühen Morgenstunden sein. **Dennoch ist dieses Vorgehen sehr wichtig für eine optimale Vorbereitung.** Andernfalls kann die Untersuchung möglicherweise nicht oder nicht komplett erfolgen.

Spätestens 4 Stunden vor der Untersuchung sollte die Vorbereitung abgeschlossen sein. **2 Stunden vor der Untersuchung dürfen Sie nichts mehr trinken.** Feste Nahrung dürfen Sie erst nach der Untersuchung wieder zu sich nehmen.

Ihr Praxisteam